



SCHWEIZERISCHE EidGENOSSENSCHAFT

EIDGENÖSSISCHES AMT FÜR GEISTIGES EIGENTUM

Internationale Klassifikation: C 07 d 41/08

Gesuchsnummer: 2261/68

Anmeldungsdatum: 15. Februar 1968, 17½ Uhr

Patent erteilt: 15. Dezember 1970

Patentschrift veröffentlicht: 29. Januar 1971

v

HAUPTPATENT

CIBA-GEIGY AG, Basel

Verfahren zur Herstellung von Tetrahydroazepinderivaten


Dr. Karl Hoegerle, Basel und Dr. Ernst Habicht, Oberwil (Basisland), sind als Erfinder genannt worden

1

Die vorliegende Erfindung betrifft ein neues Verfahren zur Herstellung von Tetrahydroazepinderivaten und ihren Additionssalzen mit anorganischen oder organischen Säuren.

Für 2, 3, 4, 5-Tetrahydro-1H-3-benzazepine, die im Azeprinring keine Substituenten oder beispielsweise Kohlenwasserstoffreste als C-Substituenten aufweisen, ist bis heute kein wirtschaftlich arbeitendes Herstellungsverfahren bekannt geworden. Wohl erhält man das unsubstituierte 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3-benzazepin durch Hochdruckhydrierung von 1,2-Phenyl-diacetotriil in Ammoniak mit einem Nickelkatalysator [P. Ruggi et al., Helv. Chim. Acta 18, 1934 (1935) und 20, 925 - 927 (1937)] in guter Reinheit, jedoch in schlechter Ausbeute. Eine Übertragung dieses Verfahrens auf 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3-benzazepine, die im Azeprinring Kohlenwasserstoffreste als C-Substituenten aufweisen, ist nicht bekannt und wäre unwirtschaftlich. Die hierfür notwendigen Ausgangsmaterialien wären zudem schwer zugänglich. Da aber in den letzten Jahren solche 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3-benzazepine beträchtliche Bedeutung erlangt haben, wurde es notwendig, ein einfaches und wirtschaftlich arbeitendes Verfahren zur Herstellung dieser und ähnlicher Verbindungen zu entwickeln.

Das erfundungsgemäße Verfahren zur Herstellung von 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3-benzazepin der allgemeinen Formel I



worin

R_1 , R_2 , R_3 und R_4 unabhängig voneinander je Wasserstoff, einen niedrigen Alkyrest mit 1 - 6 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise jedoch einen Alkyrest mit 1 - 4 Kohlen-


2

stoffatomen und höchstens zwei dieser Symbole einen Cycloalkylrest mit 3 bis 7 Kohlenstoffatomen als Ringglieder oder einer gegebenenfalls durch Halogenen bis Atomnummer 35 und/oder niederes Alkyl substituierten Phenylrest, oder

R_1 und R_4 zusammen die Trimethylen- oder Tetramethylene-

R, Wasserstoff, Halogen, und

R_2 Wasserstoff, Halogen bis Atomnummer 35, einen niedrigen Alkyrest, oder die Trifluormethylgruppe bedeuten, wobei, wenn R_1 , R_2 , R_3 , R_4 je Wasserstoff bedeuten, R_2 nicht Chlor in 7-Stellung sein kann, dadurch gekennzeichnet, dass man ein Phenethylaminiderivat der allgemeinen Formel II:



in der R_1 bis R_4 die oben angegebenen Bedeutungen haben, und X ein Halogenatom bis Atomnummer 35 bedeutet, oder ein Additionssalz einer solchen Verbindung mit einer anorganischen oder organischen Säure, mit einer Lewis-Säure bei Temperaturen zwischen 100 und 300° umsetzt, isoliert und gewünschtenfalls die so erhaltenen Endprodukte der allgemeinen Formel I mit einer anorganischen oder organischen Säure in ein Additionssalz überführt.

X ist als Halogen vorzugsweise Chlor oder Brom.


Lewis-Säuren, die für das erfundungsgemäße Verfahren in Betracht kommen, sind beispielsweise: Antimon-(V)-chlorid, Eisen-(III)-chlorid, Tellur-(II)-chlorid, Zinn-(IV)-chlorid, Titan-(IV)-chlorid, Tellur-(IV)-chlorid, Wismut-(III)-chlorid, Zinkchlorid und insbesondere Aluminiumchlorid, sowie entsprechende Borane und Jodide, ferner Bortrifluorid oder Bortrichlorid, Fluor-

wasserstoff, Schwefelsäure, Phosphorpentoxid oder Polyphosphorsäure. Die Lewis-Säure wird gewöhnlich in einer Menge von 0,05-5 Mol-Prozent, vorzugsweise 1-1,5 Mol-Prozent dem Reaktionsgemisch zugesetzt. Die Reaktionstemperaturen mit der Lewis-Säure liegen zwischen 100 und 300°, vorzugsweise zwischen 150 und 250°.

Zur Isolierung der gebildeten 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3-benzazepine wird das Reaktionsgemisch anschließend mit einer Base versetzt, vorzugsweise mit einer anorganischen Base, zum Beispiel einem Alkalihydroxid, wie Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, oder mit einem Erdalkalioxid.

Im allgemeinen erfordert die Umsetzung einer Verbindung der allgemeinen Formel II mit einer Lewis-Säure keine Lösungs- oder Verdünnungsmittel. Gewünschtenfalls kann aber solches ein aliphatischer Kohlenwasserstoff, wie Heptan oder Cyclohexan, Nitrokohlenwasserstoffe, wie Nitromethan, Nitrocyclohexan oder Nitrobenzol, oder Halogenkohlenwasserstoffe, wie Tetrachlorkohlenstoff, Äthylenchlorid, Methylenechlorid, o-Dichlor-benzol, und ferner Schwefelkohlenstoff eingesetzt werden.

Ausgangsverbindungen der allgemeinen Formel II können beispielsweise wie folgt hergestellt werden, indem man in an sich bekannter Weise an ein Aziridin-Derivat der allgemeinen Formel III,



in der R_1 bis R_4 die unter Formel I angegebene Bedeutungen haben, ein Halogenwasserstoff anlagert.

Die Verbindungen der allgemeinen Formel III können ihrerseits analog zum deutschen Patent Nr. 830 048 (Aus Herbert Besten, Ann. 566, S. 238-239) durch Anlagerung von α,β -Alkyleniminen an Styrole in Gegenwart von Alkalimetall erhalten werden.

Das erfundungsgemäße Verfahren erlaubt es, 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3-benzazepine auf einfache und billige Wege in guter Ausbeute und hoher Reinheit herzustellen. Ein besonderer Vorteil liegt darin, dass die hier für notwendigen Ausgangsstoffe gut zugänglich sind. Die erfundungsgemäß herstellbaren 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3-benzazepine sind zum Teil bekannt (P. Ruggli et al. loc. cit.). Die bekannten und die neuen Verbindungen der allgemeinen Formel I besitzen grosse Bedeutung als Zwischenprodukte für Pharmazeutika.

Verbindungen der allgemeinen Formel I werden z.B. als Zwischenprodukte für die Herstellung von N-Guanidinalkyl-derivate mit antihypertensiven Eigenschaften und die unsubstituierte 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3-benzazepin-Verbindung als Zwischenverbindung für hypoglykämisch wirksame Arylsulfonyl-harnstoffe (orale Anti diabetes) verwendet.

Die unter die allgemeine Formel I fallende, noch nicht bekannte 2-Methyl-7-chlor-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin-Verbindung und deren Salze weisen bei oraler oder parenteraler Applikation anorexigene Wirkung auf.

Die nach dem erfundungsgemäßen Verfahren erhaltenen 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3-benzazepine werden gewünschtenfalls in üblicher Weise in ihre Additionssalze

mit anorganischen oder organischen Säuren übergeführt. Beispielsweise versetzt man eine Lösung des 2-Methyl-7-Chlor-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin in einem organischen Lösungsmittel mit der als Salzkomponente gewünschten Säure oder mit einer Lösung derselben. Vorzugsweise wählt man für die Umsetzung organische Lösungsmittel, in denen das entstehende Salz schwer löslich ist, damit es durch Filtration abgetrennt werden kann. Solche Lösungsmittel sind z.B. Aceton, Methyläthylketon, Aceton-Äthanol, Methanol-Äther oder Äthanol-Äther.

Zur Verwendung als Arzneistoffe kann anstelle der freien Base ein pharmazeutisch annehmbares Säureadditionsalz eingesetzt werden, d.h. Salze mit solchen Säuren, deren Anionen bei den in Frage kommenden Dosisierungen nicht toxisch sind. Ferner ist es von Vorteil, wenn die als Arzneistoffe zu verwendenden Salze gut kristallisierbar und nicht oder wenig hygroskopisch sind. Zur Salzbildung mit dem 2-Methyl-7-chlor-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin können z.B. die Chlorwasserstoffsäure, Bromwasserstoffsäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure, Methansulfonsäure, Äthansulfonsäure, β -Hydroxyäthansulfonsäure, Essigsäure, Apfelsäure, Weinsäure, Citronsäure, Milchsäure, Oxalsäure, Bernsteinäsäure, Fumaräsäure, Mandelsäure und Embossäure verwendet werden.

Die neuen Wirkstoffe werden peroral, rektal oder parenteral verabreicht. Die täglichen Dosen der freien Basen oder von pharmazeutisch annehmbaren Salzen derselben bewegen sich zwischen 25 und 200 mg für erwachsene Patienten. Geeignete Doseneinheitsformen, wie Dragées, Tabletten, Suppositorien oder Ampullen, enthalten vorzugsweise 5-50 mg des erfundungsgemäßen Wirkstoffes oder eines pharmazeutisch annehmbaren Salzes derselben.

Doseneinheitsformen für die perorale Anwendung enthalten als Wirkstoff vorzugsweise zwischen 1-90% des 2-Methyl-7-chlor-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin oder ein pharmazeutisch annehmbares Salz dieser Verbindung. Zu ihrer Herstellung kombiniert man den Wirkstoff z.B. mit festen, pulverförmigen Trägerstoffen, wie Lactose, Saccharose, Sorbit, Mannit; Stärken, wie Kartoffelstärke, Maisstärke oder Amylopektin, ferner Laminaripulver oder Citruspulpenpulver; Cellulosederivate oder Gelatine, gegebenenfalls unter Zusatz von Gleitmitteln, wie Magnesium- oder Calciumstearat oder Polyäthylenglykolen, zu Tabletten oder zu Dragée-Kernen. Letztere überzückt man beispielsweise mit konzentrierten Zuckerlösungen, welche z.B. noch arabischen Gummi, Talk und/oder Titanoxid enthalten können, oder mit einem in leichtflüchtigen organischen Lösungsmitteln oder Lösungsmittelgemischen gelösten Lack. Diesen Überzügen können Farbstoffe zugeführt werden, z.B. zur Kennzeichnung verschiedener Wirkstoffdosen.

Als weitere orale Doseneinheitsformen eignen sich Steckkapseln aus Gelatine sowie weiche, geschlossene Kapseln aus Gelatine und einem Weichmacher, wie Glycerin. Die Steckkapseln enthalten den Wirkstoff vorzugsweise als Granulat, z.B. in Mischung mit Füllstoffen, wie Maisstärke, und/oder Gleitmitteln, wie Talk oder Magnesiumstearat, und gegebenenfalls Stabilisatoren, wie Natriummethabisulfit ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$) oder Ascorbinsäure. In weichen Kapseln ist der Wirkstoff vorzugsweise in geeigneten Flüssigkeiten, wie flüssigen Polyäthylenglykolen, gelöst oder suspendiert, wobei ebenfalls Stabilisatoren zugefügt sein können.

Als Doseneinheitsformen für die rektale Anwendung kommen z.B. Suppositorien, welche aus einer Kombi-

nation des Wirkstoffes oder eines geeigneten Salzes desselben mit einer Fettgrundlage bestehen, oder auch Gelatine-Rektalkapseln, welche eine Kombination des Wirkstoffes oder eines geeigneten Salzes desselben mit Polyäthylenglykolen enthalten, ist Betracht.

Ampullen zur parenteralen, insbesondere intramuskulären Verabreichung enthalten vorzugsweise ein wasserlösliches Salz des Wirkstoffes in einer Konzentration von vorzugsweise 0,5-5%, gegebenenfalls zusammen mit geeigneten Stabilisierungsmitteln und Puffersubstanzen, in wässriger Lösung.

Die nachfolgenden Vorschriften sollen die Herstellung von Tabletten und Dragées näher erläutern:

a) 250 g 2-Methyl-7-chlor-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin-hydrochlorid werden mit 175,80 g Lactose und 169,70 g Kartoffelstärke vermischt, die Mischung mit einer alkoholischen Lösung von 10 g Stearinäure befeuchtet und durch ein Sieb granuliert. Nach dem Trocknen mischt man 160 g Kartoffelfläcke, 200 g Talk, 2,50 g Magnesiumstearat und 32 g kolloidales Siliciumdioxid zu und preßt die Mischung zu 10 000 Tabletten von je 100 mg Gewicht und 25 mg Wirkstoffgehalt, die gewünschtenfalls mit Teilkernen zu feineren Anpassung der Dosierung versehen sein können.

b) Aus 250 g 2-Methyl-7-chlor-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin-hydrochlorid, 175,90 g Lactose und der alkoholischen Lösung von 10 g Stearinäure stellt man ein Granulat her, das man nach dem Trocknen mit 56,60 g kolloidalem Siliciumdioxid, 165 g Talk, 20 g Kartoffelstärke und 2,50 g Magnesiumstearat mischt und zu 10 000 Dragée-Kernen preßt. Diese werden anschließend mit einem konzentrierten Sirup aus 502,28 g krist. Saccharose, 6 g Schellack, 0,22 g arabisches Gummi, 0,22 g Farbstoff und 1,5 g Titanoxid überzogen und getrocknet. Die erhaltenen Dragées wiegen je 120 mg und enthalten je 25 mg Wirkstoff.

Die folgenden Beispiele beschreiben die erfundungsähnliche Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel I. Die Temperaturen sind in Celsiusgraden angegeben.

Beispiel 1

a) 389 g N-[*(2-Chloräthyl)-phenäthylamin*]hydrochlorid werden fein pulverisiert, mit 470 g Aluminiumchlorid vermischt und im Ölbad unter Röhren langsam auf 180° (Badtemp.) erhitzt und anschließend 12 Stunden lang bei dieser Temperatur gehalten. Nach dem Abkühlen auf ca. 100° wird die Schmelze auf Eis gegossen. Die entsprechende Lösung wird unter Röhren mit 2000 ml konzentrierter, wässriger Natriumhydroxid-Lösung versetzt und nach Auflösung des Niederschlaages mit Äther extrahiert. Die ätherische Lösung wird über Magnesiumsulfat/Kaliumcarbonat getrocknet, das Trockenmittel abfiltriert und der Äther verdampft. Der Rückstand wird im Vakuum fraktioniert. Das erhaltene 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3-benzazepin hat den Sdp. 65°/0,1 Torr (Smp. ~ 10°); $n_D^{20} = 1,565$.

Das Hydrochlorid schmilzt bei 248-250°.

Die Ausgangsstanz, N-[*(2-Chlor-äthyl)-phenäthylamin*]hydrochlorid, wird wie folgt erhalten:

b) Zu 745 g Äthylenimin und 9 g metallischem Natrium werden unter Röhren 900 ml Styrol zugetropft; 100 ml davon läßt man rasch zutropfen, während die restlichen 800 ml so zugetropft werden, dass die Tempe-

ratur des Reaktionsgemisches 40-45° beträgt. Nach beendetem Zutropfen wird das Gemisch über Nacht bei Raumtemperatur geruhrt. Das unumgesetzte Natrium wird mechanisch entfernt und das überschüssige Äthylenimin unter verminderter Druck abdestilliert. Der Rückstand wird im Vakuum fraktioniert. Das so erhaltene 1-Phenyl-2-(N-aziridinyl)-äthan hat den Sdp. 48°/0,1 Torr; $n_D^{20} = 1,5205$.

c) Unter Röhren werden 500 ml Methanol vorgelegt und im Eissbad mit Chlorwasserstoff-Gas gesättigt. Dazu tropft man bei einer Temperatur von 10-15° 100 ml 1-Phenyl-2-(N-aziridinyl)-äthan, gelöst in 100 ml Methanol. Anschließend wird die Lösung zur Trockne eingekocht und der Rückstand im Trockenschrank getrocknet. Das entstandene N-[*(2-Chloräthyl)-phenäthylamin*]hydrochlorid hat, aus Äthanol-Eisessig umkristallisiert, den Smp. 188 - 190°.

Beispiel 2

a) 234 g N-[*(2-Chloräthyl)-β-methyl-phenäthylamin*]hydrochlorid werden zusammen mit 200 g Aluminiumchlorid 15 Stunden lang auf 170° erhitzt. Das Reaktionsgemisch wird heiß auf Eis gegossen und mit 2000 ml 30%iger wässriger Natriumhydroxid-Lösung alkalisch gemacht. Es scheidet sich ein braunes Öl ab. Die alkalische Lösung wird mehrmals mit Äther extrahiert. Die vereinigten Ätherauszüge werden über Kaliumcarbonat/Magnesiumsulfat getrocknet, der Äther wird abdestilliert und der ölige Rückstand wird fraktioniert. Das so erhaltene 5-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin hat den Kp. 72° bei 0,6 Torr ($n_D^{20} = 1,5580$).

b) 281 g 1-Phenyl-1-methyl-2-(1'-aziridinyl)-äthan (hergestellt nach Beispiel 1b) aus α -Methylstyrol und Äthylenimin werden in 800 ml mit Chlorwasserstoffgas gesättigtes Äthylalkohol gegeben. Das Reaktionsgemisch erwärmt sich auf 30° und es bildet sich ein kristalliner Niederschlag, dessen Ausfällung durch Zusatz von Diäthyläther vervollständigt wird. Der Niederschlag wird abfiltriert und mehrmals mit Äther gewaschen. Das entstandene N-[*(2-Chloräthyl)-β-methyl-phenäthylamin*]hydrochlorid hat den Smp. 178-180°.

42

Beispiel 3

15 g Polyphosphorsäure werden auf 150° erwärmt und 1 g N-[*(β-Chlor-β-phenäthyl)-phenäthylamin*]hydrochlorid portionenweise zugegeben und nach beendetem Zugabe noch eine halbe Stunde bei 150° gehalten. Die klare Lösung wird auf 15 g Eis gegossen, wobei ein Niederschlag entsteht. Unter Kübeln wird mit 30%iger NaOH alkalisch gestellt und das abgeschiedene Öl in Methylenchlorid aufgenommen. Nach Abdestillieren des Methylenchlorids wird das 1-Phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin im Hochvakuum bei 140-150° destilliert.

Beispiel 4

Auf die in den Beispielen 1-4 beschriebenen Weisen werden aus den entsprechenden in der 1. Kolonne der nachstehenden Tabelle aufgeführten Phenäthylamin-hydrochloriden hergestellt in analoger Weise aus den Aziridinervaten (Deutsche Patentschrift Nr. 830 048 und Herbert Bestian, Ann. 566, S. 238-239) die in der 3. Kolonne aufgeführten 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3-benzazepine erhalten:

Phenylaminohydrochlorid	Smp.	2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3-benzazepin	Physikalische Daten
N-[1'-Methyl-2'-chloräthyl]-phenylaminohydrochlorid	160-165°	2-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin	Kp. 60°/0,2 Torr
N-[3-Chlor-β-phenylamino]-phenylaminohydrochlorid	168-170°	1-Phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin	Kp. 140-150°/0,01 Torr $n_D^{20} = 1,4670$
N-[2-(Chlorcyclohexyl)-phenylaminohydrochlorid	165-167°	2,3,4a,5,6,7,11b-Octahydro-1H-dibenzo[b,d]azepin	Kp. 150-155°/0,01 Torr
N-[2'-Chloräthyl]-α-methyl-phenylaminohydrochlorid	149-151°	4-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin	Kp. 64°/0,2 Torr $n_D^{20} = 1,5507$
N-[2'-Chloräthyl-β-methyl-4-isopropylphenylaminohydrochlorid	184-186°	5-Methyl-8-isopropyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin	Kp. 71-72°/0,2 Torr $n_D^{20} = 1,5554$

Beispiel 5

a) 30 g 1-(p-Chlorphenyl)-2-(2-chloräthylamino)-propan Hydrochlorid werden fein pulverisiert, mit 33,2 g Aluminiumchlorid vermischt und im Olbad unter Röhren langsam auf 170-180° (Badtemperatur) erhitzt und anschließend 12 Stunden bei dieser Temperatur gehalten. Nach dem Abkühlen auf 100° giesst man die Schmelze auf Eis. Die entstandene Lösung wird unter Röhren mit 200 ml 30%iger wässriger Natriumhydroxidlösung versetzt und nach Aufkochen des Niederschlages mit Methylenechlorid extrahiert. Man trocknet den Methylenchlorid-Lösung über Magnesiumsulfat, filtriert und dampft sie ein. Der Rückstand wird im Vakuum fraktionsdestilliert. Das erhaltenen 2-Methyl-7-chlor-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin siedet bei ca. 137°/14 Torr; $n_D^{20} = 1,5235$.

Das Hydrochlorid, aus Acetonitril umkristallisiert, schmilzt bei 216-218°.

Die Ausgangsstanz, das 1-(p-Chlorphenyl)-2-(2-chloräthylamino)-propan Hydrochlorid, wird wie folgt erhalten:

b) Zu einer Lösung von 56,3 g Chlorbenzol in 200 ml Schwefelkohlenstoff werden 150 g Aluminimumchlorid zugefügt. Die Mischung wird am Rückfluss zum Sieden gebracht und 79 g Propionsäureanhydrid zugefügt, worauf eine Stunde am Rückfluss gekocht wird. Der Schwefelkohlenstoff wird abdestilliert, der Rückstand auf 600 g Eis und 300 g konzentrierte Salzsäure gegossen und das sich separierende Öl mit Benzol extrahiert. Die vereinigten Benzolextrakte werden mit Wasser gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und eingedampft. Der Rückstand wird destilliert und ergibt p-Chlorpropionenone vom Siedepunkt 120°/10 mm Hg.

c) Zu einer Mischung von 8,9 g Natriumborhydrid und zwei Pillen Kaliumhydroxid in 150 ml Methanol wird unter Röhren bei ca. 15-20° innerhalb 30 Minuten eine Lösung von 57 g p-Chlorpropionenon in 200 ml Methanol zugesetzt. Die Mischung wird zwei Stunden bei 25-30° gerührt, über Nacht bei Raumtemperatur aufbewahrt, worauf 125 ml 2-n. Salzsäure zugegeben werden. Die saure Mischung wird eingedampft und der Rückstand mit Benzol extrahiert. Der Benzolextrakt wird über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und eingedampft. Der Rückstand wird destilliert und ergibt 1-(p-Chlorphenyl)-propanol vom Siedepunkt 128-130°/13 mm Hg, $n_D^{20} = 1,5368$.


= d) Zu 5 g trockenem, auf 220 bis 230° erhitzenes Natriumhydrogensulfat wird unter einem Vakuum von 100-110 mm Hg innerhalb 3 Stunden 34 g 1-(p-Chlorphenyl)-propanol gegeben. Die Reaktionsmischung wird unter einem Druck von ca. 14 mm Hg destilliert und das Destillat mit Diäthyläther extrahiert. Der Ätherextrakt wird über Magnesiumsulfat u. Natriumbicarbonat getrocknet, filtriert und eingedampft. Der Rückstand wird im Vakuum destilliert und ergibt p-Chlor-β-methyl-styrol vom Siedepunkt 80-82°/15 mm Hg, $n_D^{20} = 1,5660$.

e) Zu einer Lösung von 50 g trockenem Athylenimin und ca. 500 mg metallischem Natrium wird unter Röhren bei Raumtemperatur tropfenweise 33 g p-Chlor-β-methyl-styrol eingegeben. Wenn die Temperatur nach ungefähr zwei Stunden zu steigen beginnt, wird sie durch äußere Kühlung bei ungefähr 30° gehalten. Wenn die Reaktion zu Ende ist, wird bei ca. 25° für etwa 30 Minuten weitergerührt. Nicht umgesetztes Natrium wird mechanisch entfernt und Überschuss Athylenimin im Vakuum entfernt. Der Rückstand wird im Vakuum fraktioniert und ergibt 1-(p-Chlorphenyl)-2-(1-aziridinyl)-propan vom Siedepunkt 120-121°/14 mm Hg, $n_D^{20} = 1,5272$.

f) Eine Lösung von 39,5 g 1-(p-Chlorphenyl)-2-(1-aziridinyl)-propan in 100 ml Äthanol wird bei 5° innerhalb 15 Minuten zu 150 ml einer gesättigten äthanolischen Chlorwasserstoff Lösung gegeben. Die Reaktionsmischung wird eingedampft bis Kristallisation beginnt und abgekühlt. Die Kristalle werden abfiltriert und aus Äthanol umkristallisiert. Das erhaltene 1-(p-Chlorphenyl)-2-(2-chloräthylamino)-propan hat einen Schmelzpunkt von 189-191°.

PATENTANSPRUCH

Verfahren zur Herstellung von 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3-benzazepinen der allgemeinen Formel I.




R₁, R₂, R₃ und R₄ unabhängig voneinander je Wasserstoff, einen niederen Alkyrest mit 1 - 6 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise jedoch einen Alkyrest mit 1 - 4 Kohlenstoffatomen und höchstens zwei dieser Symbole einen Cycloalkyrest mit 3 bis 7 Kohlenstoffatomen als Ringglieder oder einen gegebenenfalls durch Halogen bis Atomnummer 35 und/oder niederes Alkyl substituierten Phenylrest, oder

R₃ und R₄ zusammen die Trimethylen- oder Tetramethylengruppe,

R₅ Wasserstoff, Halogen, und

R₆ Wasserstoff, Halogen bis Atomnummer 35, einen niederen Alkyrest, oder die Trifluormethylgruppe bedeuten, wobei, wenn R₁, R₂, R₃, R₄ und R₅ je Wasserstoff bedeuten, R₆ nicht Chlor in 7-Stellung sein kann, dadurch gekennzeichnet, dass man ein Phenäthylamin derivat der allgemeinen Formel II.



in der R₁ bis R₆ die oben angegebenen Bedeutungen haben, und X ein Halogenatoms bis Atomnummer 35 bedeutet, oder ein Additionssalz einer solchen Verbindung mit einer anorganischen oder organischen Säure, mit einer Lewis-Säure bei Temperaturen zwischen 100 und 300° umgesetzt, isoliert und gewünschtenfalls die so erhaltenen Endprodukte der allgemeinen Formel I mit einer anorganischen oder organischen Säure in ein Additionssalz überführt.

20

UNTERANSPRUCH

Verfahren nach Patentanspruch zur Herstellung von 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3-benzazepinen der allgemeinen Formel I, worin R₁, R₂, R₃ und R₄ als niedere Alkyreste unabhängig voneinander niedere Alkyreste von 1-4 Kohlenstoffatomen bedeuten.

25

CIBA-GEIGY AG

Anmerkung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum:

Sollten Teile der Beschreibung mit der im Patentanspruch gegebenen Definition der Erfindung nicht in Einklang stehen, so sei daran erinnert, dass gemäss Art. 51 des Patentgesetzes der Patentanspruch für den sachlichen Geltungsbereich des Patentes massgebend ist.

Best Available Copy

TI Anorexigenic benzazepins.

DC B02

PA (CIBA) CIBA GEIGY AG CYC I

PI CH 500194 A (197114) 19680215

AN 1971-23364S [14] WPINDEX AB CH 500194 A

UP

AB: 19930831 Substd. 2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepins (I) and their acid addition salts possess anorexigenic properties and are intermediates for antihypertensive N-guanidino-alkyl derivs. and for hypoglycaemic arylsulphonyl-ureas. Prepn. is by reaction of phenylethylamine derivs. (II) with a Lewis acid e.g., AlCl₃ at 100-300 degrees and converting the isolated product if required to an acid addition salt (II) are prep'd. by reacting ethylenimine and styrene in the presence of metallic Na to give Ph-aziridinyl-ethane derivs., converting these to phenylethylamine derivs. and cyclising these with acid to give (I).